

1. Czym jest Basebutton
2. Panel przedni Basebutton
3. Panel tylni Basebutton
4. Funkcje przycisków
5. Własne oznaczenia przycisków

1. Czym jest Basebutton

Basebutton to urządzenie elektroniczne oparte o technologię mikroprocesorową pracujące w systemach Windows 8.1 wzwyż.

Urządzenie zostało stworzone do pracy z panelem systemu Baselinker.com, a jego zadaniem jest symulacja funkcji klawiszy skrótów wykorzystywanych w systemie Baselinker do szybkiej obsługi zamówień i automatycznych akcji. Z powodzeniem może być wykorzystane również do innych aplikacji Windows, w których definiujemy klawisze skrótów.

Panele występują w 2 wersjach.

Podstawowej (10 przycisków)


Pro (15 przycisków)

Opisane przyciski od 11 do 15 nie dotyczą panelu podstawowego

2. Panel przedni Basebutton

Panel składa się z zaprogramowanych przycisków skrótów

Lista zdefiniowanych skrótów dla przycisków:



- 1- **Ctrl + Alt + 1**
- 2- **Ctrl + Alt + 2**
- 3- **Ctrl + Alt + 3**
- 4- **Ctrl + Alt + 4**
- 5- **Ctrl + strzałka w górę**
po 10ms
Shift + z
Podwójne kliknięcie- **symuluje F5 (odświeżenie strony)**
Przytrzymanie przycisku- **Ctrl + Alt + 8**
- 6- **Ctrl + Alt + 5**
- 7- **Ctrl + Alt + 6**
- 8- **Ctrl + Alt + 7**
- 9- **Ctrl + strzałka w prawo**
- 10- **Ctrl + strzałka w lewo**
- 11- **Ctrl + Alt + Q**
- 12- **Ctrl + Alt + W**
- 13- **Ctrl + Alt + R**
- 14- **Ctrl + Alt + T**
- 15- **Ctrl + Shift + Y**



Gęsią szyjkę można odkecić i postawić panel na nóżkach

W centralnym punkcie tylnego panelu znajdują się nakrętka do której można wkręcić uchwyt np. gęsią szyjkę. Wykorzystany gwint to **3/8** cala.

UWAGA
Nie dokręcaj szyjki za mocno, może to spowodować zerwanie gwintu wewnątrz urządzenia.

Na tylnym panelu znajdują się także otwory głośnikowe.







Komunikacja odbywa się za pośrednictwem USB<>MicroUSB. Przewód od strony urządzenia jest zintegrowany z elektroniką. Jeśli przewód zostanie uszkodzony należy urządzenie otworzyć w celu jego wymiany.

4. Funkcje przycisków

Przycisk urządzenia mają zdefiniowane stałe skróty klawiaturowe, które należy przyporządkować w odpowiednie miejsca w Baselinker. Przejdź na: https://panel.baselinker.com/orders_macro_triggers.php

4.1 Jeśli posiadasz już wirtualne przyciski, lub kody kreskowe, wystarczy, że przyporządkujesz im wybrane przyciski z klawiatury.

Wybierz akcję, do której chcesz przypisać guzik, następnie przejdź do pola skrót klawiszowy i naciśnij żądany klawisz, system uzupełni kombinację klawiszy.

| NAZWA ZDARZENIA | USTAWIENIA | | |
|-----------------|---|----------------|---|
| Gabaryt A ⓘ |  Gabaryt A | alt + ctrl + 1 |  |
| Gabaryt B ⓘ |  Gabaryt B | alt + ctrl + 2 |  |
| Gabaryt C ⓘ |  Gabaryt C | alt + ctrl + 3 |  |


W tym przypadku przycisk 1 został przypisany pod zdarzenie „Gabaryt A”, przycisk 2 pod „Gabaryt B” itd.

4.2 Jeśli nie posiadasz zdefiniowanych przycisków wirtualnych, ani kodów kreskowych możesz je zdefiniować jak wyżej, wraz z kodami kreskowymi, lub stworzyć tylko tablicę skrótów:

| NAZWA ZDARZENIA | USTAWIENIA | | |
|-----------------|------------|----------------|--|
| Przycisk 1 ⓘ | | alt + ctrl + 1 | |
| Przycisk 2 | | alt + ctrl + 2 | |
| Przycisk 3 | | alt + ctrl + 3 | |

4.3 Definiowanie Automatycznych akcji

Następnie definiujemy automatyczną akcję generowania etykiety, przycisk będzie wyzwał konkretną akcję, która w efekcie ma wygenerować odpowiedni rodzaj etykiety:



W tym przypadku została zdefiniowana akcja automatyczna, która po wciśnięciu przycisku 1 na klawiaturze Basebutton utworzy list przewozowy w manager paczek InPost, w gabarycie A dla zamówień pochodzących z allegro, w których będzie spełniony jeden z warunków znajdujący się w sekcji „Sposób wysyłki”, to ogranicza możliwość przypadkowego wygenerowania złej paczki.

Należy postąpić w ten sam sposób dla pozostałych zdarzeń skonfigurowanych w kroku 4.1, lub 4.2, duplikując utworzoną akcję i zmieniając rodzaj zdarzenia własnego, oraz gabaryt.

Do jednego zdarzenia własnego można przypisać więcej niż jedną akcję automatyczną, dodając odpowiednie warunki, zdarzenie „Gabaryt A” (przycisk 1) może generować paczki zarówno dla np. allegro, jak również dla przesyłek pochodzących ze sklepu, lub arena.

Gabaryt A

Utworzona paczka kuriera: Brak utworzonej paczki

Źródło zamówienia: Dowolny sklep, Dowolne konto Arena.pl

Dodaj warunek

1. Utwórz przesyłkę

Przewoźnik: Furgonetka

Nazwa konta: Furgonetka

Kurier: InPost Paczkomaty

Rozmiar paczki: Gabaryt A

Rodzaj: Paczka

Pobranie auto: Ustaw pobranie, jeśli w sposobie wysyłki lub sposobie płatności występuje fraza 'pobranie', 'pobraniowa', 'pobrania' lub zamówienie jest oznaczone jako pobranie.

W tym przypadku została zdefiniowana akcja automatyczna, która po wyzwoleniu zdarzenia „Gabaryt A” (przycisk 1 na klawiaturze Basebutton) utworzy list przewozowy w gabarycie A dla zamówień pochodzących ze sklepu, oraz np. Arena.pl, jako źródło zamówienia można zdefiniować dowolną platformę, dla której paczka ma być generowana za pośrednictwem np. Furgonetka.

Należy postąpić w ten sam sposób dla pozostałych zdarzeń skonfigurowanych w kroku 4.1, lub 4.2, duplikując utworzoną akcję i zmieniając rodzaj zdarzenia własnego, oraz gabaryt.

Po naciśnięciu przycisku na panelu rozpoczyna się automatyczne generowanie etykiety zgodnie z ustawieniami automatycznymi akcjami.

Również na liście zamówień po zaznaczeniu kilkunastu z nich i naciśnięciu zdefiniowanego przycisku rozpoczyna się generowanie etykiet dla wielu zamówień.

4.4 Przyciski funkcyjne

Strzałka w dół – otwarcie zebrania zamówień. Otwiera okno zbierania zamówień po otwarciu listy zamówień.

Przytrzymanie przycisku – zamknięcie okna zabierania

dwuklik – odświeżenie strony

Strzałka w prawo – przechodzi do następnego zamówienia

Strzałka w lewo – przechodzi do poprzedniego zamówienia



Dla prawidłowego funkcjonowania klawiszy funkcyjnych należy w systemie Baselinker należy ustawić skróty, w tym celu przejdź do: https://panel.baselinker.com/orders_shortcuts.php i ustaw skróty jak na zdjęciu:

Strona główna | Zamówienia | Lista zamówień | Faktury | Statystyki | Statusy zamówień | Szablony E-mail/SMS | Automatyczne akcje | Wydruki i eksporty | Import przelewów | **Ustawienia** | Integracje | Magazyn BaseLinker | Pomoc i kontakt

MARKETPLACE: All Allegro, eBay, Arena.pl, Morele.net

Ustawienia | **Skróty klawiszowe** | Strony informacyjne | Logi zamówień

Skróty klawiszowe ułatwiają wykonywanie wybranych akcji managerze zamówień. Skróty przypisane oprócz przypisanego skrótu klawiszowego, każda akcja posiada także przypisany kod kreskowy. Poznajdający się poniżej przycisk pozwala na wydruk podsumowania kodów kreskowych. Podsumowa **Automatyczne akcje**.

Drukuj podsumowanie

| AKcja | USTAWIENIA |
|----------------------------------|----------------|
| Zbieranie produktów zamówienia | shift + z |
| Pakowanie zamówienia | |
| Zamknij okno zbierania/pakowania | alt + ctrl + 8 |
| Zrób zdjęcie dla zamówienia | |
| Otwórz status "Wszystkie" | shift + z |
| Następna strona / zamówienie | ctrl + right |
| Poprzednia strona / zamówienie | ctrl + left |
| Zaznacz wszystko | ctrl + up |
| Odnznacz wszystko | ctrl + down |

Wyłączenie dźwięków klawiszy


Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 + 10 aż usłyszysz długi dźwięk z głośnika. Wszystkie klawisze zapalą się na 3s

Włączenie dźwięków klawiszy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 + 10 aż usłyszysz długi dźwięk z głośnika. Wszystkie klawisze zapalą się na 3s

5. Własne oznaczenia przycisków

W każdym przycisku można wymienić wzór ikony. Przycisk umocowany jest na dwa zatrzaski którego podważenie powoduje wysunięcie się górnej jego części.




Podświetlenie przycisków

Panel Basebutton posiada unikalną funkcjonalność, pozwalającą podświetlać konkretne przyciski w zależności od rodzaju kuriera.

Do poprawnego działania potrzebne są: aplikacja Basebutton app, oraz plik *index.php* umieszczony na serwerze z obsługą php

plik *index.php* znajdziesz w folderze instalacyjnym aplikacji Basebutton domyślnie c:\basebutton

1. Pobierz instalator z linku: <https://interplug.pl/download/basebutton.exe>, zainstaluj, wewnątrz znajdziesz plik *index.php*, który umieść na swoim serwerze w folderze o nazwie „Panel”, zapamiętaj, lub zapisz ścieżkę dostępu do pliku, będzie to potrzebne w kolejnym kroku.
2. Uruchom aplikację Basebutton app, domyślnie aplikacja uruchamia się zminimalizowana w tray`u, obok zegara.



Uzupełnij pola:

Baselinker Token -znajdziesz go tutaj: https://panel.baselinker.com/other_api_token.php

Link do pliku wymiany – tutaj wpisz ścieżkę dostępu do pliku *index.php* na twoim serwerze (adres serwera, wraz z nazwą folderu)

Nip firmy -

-Port urządzenia zostanie wykryty automatycznie jeśli panel był podłączony do komputera przed uruchomieniem aplikacji.

-Numer Stanowiska przypisujemy sobie dla danego komputera. Jeśli na jednym koncie Baselinker pracuje więcej niż jedna stacja robocza należy aplikację zainstalować na każdej z nich i dla każdej stacji roboczej przypisać osobny numer stanowiska oraz stworzyć osobne akcje automatyczne dla każdego z nich.

-Interwał odpytywania jest to odstęp czasu podany w sekundach po upływie którego aplikacja wykonuje zapytanie do serwera o nowe komendy wysłane z Baselinkera.

-Wł/Wył dźwięk klawiszy powoduje włączenie lub wyłączenie dziku podczas naciskania przycisków panelu.

-Start z systemem powoduje uruchomienie aplikacji wraz z systemem

-Zapisz ustawienia powoduje zapisanie wszystkich ustawień wprowadzonych w aplikacji

3. W Baselinker stwórz zdarzenie indywidualne wywołujące podświetlenie:

https://panel.baselinker.com/orders_macro_triggers.php

3.1 Jeśli podświetlenie ma być wywoływane przy przejściu do kolejnego zamówienia użyj poniższej konfiguracji:

The screenshot shows a configuration form with two input fields on the left, both containing the text "podświetlenie przycisków". To the right, there are three options: "Przycisk" (unchecked), "Skrót klawiszowy" (checked), and "Kod kreskowy" (unchecked). Below the "Skrót klawiszowy" option, there is a text input field containing "alt + shift + u".

3.2 Jeśli podświetlenie chcesz wyzwać, przez zeskanowanie kodu kreskowego zamówienia, użyj poniższej konfiguracji:

The screenshot shows a configuration form with two input fields on the left, both containing the text "podświetlenie przycisków". To the right, there are three options: "Przycisk" (unchecked), "Skrót klawiszowy" (unchecked), and "Kod kreskowy" (checked). Below the "Kod kreskowy" option, there is a barcode with the alphanumeric code "BLM_00020435" underneath it.

Dodatkowo w ustawieniach na stronie: https://panel.baselinker.com/orders_options.php w zakładce: „Skaner kodów kreskowych” użyj ustawień ze zdjęcia poniżej:

The screenshot shows a settings page for the barcode scanner. It contains four sections, each with a dropdown menu:


- Zeskanowanie kodu zamówienia:** Dropdown menu with "Otwórz kartę zamówienia" selected.
- Zeskanowanie kodu zamówienia - Zdarzenie własne:** Dropdown menu with "podświetlenie przycisków" selected.
- Zeskanowanie kodu przesyłki:** Dropdown menu with "Otwórz kartę zamówienia" selected.
- Zeskanowanie kodu przesyłki - Zdarzenie własne:** Dropdown menu with "Brak" selected.

Below the settings are two buttons: "Anuluj" and "Zapisz".

W obu opcjach panel zaświeci odpowiednie przyciski, zarówno w karcie zamówienia, jak również w asystencie pakowania, czy przy kompletowaniu zamówienia.


4. Przy pomocy konstruktora wywołania stwórz scenariusze zaświecania odpowiednich przycisków:

1. Uruchom aplikację Basebutton app, przejdź do opcji „Konstruktor linku BL”



Przykład dla którego zostanie przygotowane podświetlenie będzie dotyczył przygotowania przesyłek InPost, dla gabarytów A, B i C, analogicznie należy postępować dla pozostałych akcji przygotowanych wcześniej, zgodnie z instrukcją.

4.1 W otwartym konstruktorze podświetl odpowiednie przyciski:



4.2 Wciśnij „Skopiuj do schowka”, przejdź do tworzenia automatycznych akcji:

https://panel.baselinker.com/orders_macros.php

Tam stwórz akcję automatyczną zgodnie ze schematem jak poniżej:

| | |
|---------------------------|---|
| podświetlenie przycisków | 1. Wywołaj URL |
| Sposób wysyłki | Url |
| Równe | http://server.pl/panel/index.php?nlp=&stanowisko=1&zamowienie={numer_zamowie} |
| Allegro Paczkomaty InPost | Przerwij po błędzie |
| | Nie |
| Dodaj warunek | Dodaj akcję do wykonania |

Jako warunek „Sposób wysyłki” wprowadź wszystkie rodzaje wysyłek, które mają podświetlać klawisze nr 1, 2 i 3.

Jeśli przycisk 1, 2 i 3 mają się podświetlać zarówno dla przesyłek InPost generowanych w menadżer paczkę, oraz np. w furgonetka, to oba sposoby wysyłki muszą być uwzględnione w warunkach.

Przeprowadź analogiczną, konfigurację dla pozostałych metod dostawy, które chcesz obsługiwać z panelu Basebutton.

Interplug.pl

Liveno Trade sp. z o.o.
ul. Spacerowa 1
63-430 Kaczory
NIP: 622-280-17-26

Tel: 737 742 212
biuro@interplug.pl